Questionnaire 2

No. de dossier : ⌴⌴⌴
No. de liste : ⌴⌴⌴

Nom : _____ Prénom : _____

Questionnaire portant sur l'importance des facteurs de l'environnement domiciliaire face au risque de chute chez les aînés

Questionnaire à la visite du domicile

Centre de santé publique de Québec
1997

Évaluation du domicile des facteurs environnementaux

Préciser si les éléments suivants sont présents dans les pièces ou parties du logement identifiées

Ne rien inscrire

id. ☐1 ☐2 ☐3

1. Cuisine

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	☐	☐	☐	_____	☐4
2. Recouvrement de plancher antidérapant	☐	☐	☐	_____	☐
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐	_____	☐
4. Recouvrement de plancher en bon état	☐	☐	☐	_____	☐
5. Tapis ou carpettes antidérapantes	☐	☐	☐	_____	☐
6. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐	_____	☐
7. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐	_____	☐
8. Commutateur d'éclairage à la portée de la main	☐	☐	☐	_____	☐
9. Présence de fenêtre	☐	☐	☐	_____	☐
10. Éclairage adéquat sur toutes les surfaces de travail	☐	☐	☐	_____	☐
11. Accès facile aux fenêtres	☐	☐	☐	_____	☐
12. Accès facile aux portes	☐	☐	☐	_____	☐
13. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐	_____	☐
14. Prises de courant à la portée de la main	☐	☐	☐	_____	☐
15. Mobilier aux coins arrondis	☐	☐	☐	_____	☐
16. Présence d'un téléphone	☐	☐	☐	_____	☐
17. Commande à distance pour téléviseur	☐	☐	☐	_____	☐
18. Présence de berceuse à billes	☐	☐	☐	_____	☐
19. Présence de berceuse à berceaux	☐	☐	☐	_____	☐
20. Tablettes (à épices) et crochets (pour tasses) faciles d'accès	☐	☐	☐	_____	☐
21. Utilisation judicieuse et minimisée des tablettes hautes et des armoires au-dessus du poêle et du frigo	☐	☐	☐	_____	☐
22. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐	_____	☐25 ☐26

[1] Ne s'applique pas

2. Salle à manger

☐ NAP[1]

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	☐	☐	☐		27
2. Recouvrement de plancher antidérapant	☐	☐	☐		
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐		
4. Recouvrement de plancher en bon état	☐	☐	☐		
5. Tapis ou carpettes antidérapantes	☐	☐	☐		
6. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐		
7. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐		
8. Commutateur d'éclairage à la portée de la main	☐	☐	☐		
9. Présence de fenêtre	☐	☐	☐		
10. Éclairage adéquat	☐	☐	☐		
11. Accès facile aux fenêtres	☐	☐	☐		
12. Accès facile aux portes	☐	☐	☐		
13. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐		
14. Prises de courant à la portée de la main	☐	☐	☐		
15. Mobilier aux coins arrondis	☐	☐	☐		
16. Présence d'un téléphone	☐	☐	☐		
17. Commande à distance pour téléviseur	☐	☐	☐		
18. Présence de berceuse à billes	☐	☐	☐		
19. Présence de berceuse à berceaux	☐	☐	☐		
20. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐		47

[1] Ne s'applique pas

3. Salon

☐ NAP[1]

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	☐	☐	☐	
2. Revêtement de plancher antidérapant	☐	☐	☐	
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐	
4. Revêtement de plancher en bon état	☐	☐	☐	
5. Tapis ou carpettes antidérapants	☐	☐	☐	
6. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐	
7. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐	
8. Commutateur d'éclairage à la portée de la main	☐	☐	☐	
9. Commutateurs de lampe à portée de la main	☐	☐	☐	
10. Présence de fenêtres	☐	☐	☐	
11. Éclairage adéquat	☐	☐	☐	
12. Accès facile à toutes les fenêtres	☐	☐	☐	
13. Accès facile à toutes les portes	☐	☐	☐	
14. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐	
15. Prises de courant à la portée de la main	☐	☐	☐	
16. Mobilier aux coins arrondis	☐	☐	☐	
17. Présence d'un téléphone	☐	☐	☐	
18. Commande à distance pour téléviseur	☐	☐	☐	
19. Présence de berceuse à billes	☐	☐	☐	
20. Présence de berceuse à berceaux	☐	☐	☐	
21. Fauteuils munis d'appuis-bras	☐	☐	☐	
22. Fauteuils fermes et peu profonds	☐	☐	☐	
23. Divan muni d'appuis-bras	☐	☐	☐	
24. Divan ferme et peu profond	☐	☐	☐	
25. Présence de lampe sur pieds	☐	☐	☐	
26. Table basse dans le milieu du salon	☐	☐	☐	
27. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐	

48 75

[1] Ne s'applique pas

4.Boudoir

☐ NAP[1]

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	☐	☐	☐		76
2. Revêtement de plancher antidérapant	☐	☐	☐		
3. Planchers à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐		
4. Revêtement de plancher en bon état	☐	☐	☐		
5. Tapis ou carpettes antidérapants	☐	☐	☐		
6. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐		
7. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐		
8. Commutateur d'éclairage à la portée de la main	☐	☐	☐		
9. Commutateurs de lampe à portée de la main	☐	☐	☐		
10. Présence de fenêtres	☐	☐	☐		
11. Éclairage adéquat	☐	☐	☐		
12. Accès facile à toutes les fenêtres	☐	☐	☐		
13. Accès facile à toutes les portes	☐	☐	☐		
14. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐		
15. Prises de courant à la portée de la main	☐	☐	☐		
16. Mobilier aux coins arrondis	☐	☐	☐		
17. Présence d'un téléphone	☐	☐	☐		
18. Commande à distance pour téléviseur	☐	☐	☐		
19. Présence de berceuse à billes	☐	☐	☐		
20. Présence de berceuse à berceaux	☐	☐	☐		
21. Fauteuils munis d'appuis-bras	☐	☐	☐		
22. Fauteuils fermes et peu profonds	☐	☐	☐		
23. Divan muni d'appuis-bras	☐	☐	☐		
24. Divan ferme et peu profond	☐	☐	☐		
25. Présence de lampe sur pieds	☐	☐	☐		
26. Table basse dans le milieu du salon	☐	☐	☐		
27. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐		103

[1] Ne s'applique pas

5. Chambre à coucher

☐ NAP[1]

C1 : chambre principale
C2 : chambre secondaire

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐ 104
	C2	☐	☐	☐	_____	
2. Recouvrement de plancher antidérapant	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
4. Recouvrement de plancher en bon état	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
5. Tapis ou carpettes antidérapants	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
6. Aires de déplacement dégagées	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
7. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
8. Commutateur d'éclairage à la portée de la main	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
9. Présence de fenêtres	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
10. Éclairage adéquat	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
11. Accès facile à toutes les fenêtres	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
12. Accès facile aux portes	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐
	C2	☐	☐	☐	_____	
13. Accès facile à tous les garde-robes	C1	☐	☐	☐	_____	☐☐ 129
	C2	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

6. Chambre à coucher (suite)

C1 : chambre principale
C2 : chambre secondaire

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
14. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 130
	C2	☐	☐	☐	_____	
15. Prises de courant à la portée de la main	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
16. Mobilier aux coins arrondis	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
17. Téléphone sur table de chevet	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
18. Cadran lumineux sur table de chevet	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
19. Commande à distance pour téléviseur	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
20. Présence de berceuse à billes	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
21. Présence de berceuse à berceaux	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
22. Lit à hauteur du genou	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
23. Matelas ferme	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
24. Vêtements suspendus à portée de la main	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
25. Présence d'une chaise permettant de s'asseoir pour s'habiller ou se dévêtir	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	C2	☐	☐	☐	_____	
26. Tablettes ou paniers de rangement ajoutés dans le bas de la garde-robe	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 155
	C2	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

5. Chambre à coucher (suite)

C1 : chambre principale
C2 : chambre secondaire

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
27. Utilisation judicieuse et sécuritaire	C1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 156
des tablettes hautes	C2	☐	☐	☐	_____	
28. Autres, précisez	C1	☐	☐	☐	_____	␣
	C2	☐	☐	☐	_____	␣␣ 160

[1] Ne s'applique pas

8. Salle de bain

☐ NAP[1]

B1 : Salle de bain principale
B2 : Salle de bain secondaire

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	B1	☐	☐	☐		␣␣ 161
	B2	☐	☐	☐		
2. Revêtement du plancher de la salle de bain antidérapant	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
3. Plancher à surface uniforme, san inégalités	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
4. Tapis ou carpette antidérapante	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
5. Aire de déplacement dégagée	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
6. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
7. Commutateur d'éclairage à la portée de la main	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
8. Présence d'une fenêtre	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
9. Pharmacie à portée de la main	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
10. Tablettes accessibles	B1	☐	☐	☐		␣␣
	B2	☐	☐	☐		
11. Papier de toilette à portée de la main	B1	☐	☐	☐		␣␣ 162
	B2	☐	☐	☐		

[1] Ne s'applique pas

6.Salle de bain (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP	Préciser	
12. Barre d'appui solide près de la baignoire	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 183
	B2	☐	☐	☐	_____	
13. Barres d'appui solides près de la toilette	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
14. Siège de sécurité dans la baignoire	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
15. Siège de sécurité dans la douche	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
16. Siège surélevé pour la toilette	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
17. Tapis antidérapant dans la baignoire	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
18. Tapis antidérapant dans la douche	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
19. Porte-serviettes facile d'accès	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
20. Porte-savon à rebord dans le bain	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
21. Bouchon de bain à levier ou chaînette	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
22. Douche téléphone ajustable	B1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	B2	☐	☐	☐	_____	
23. Autres, précisez : _____	B1	☐	☐	☐	_____	␣
	B2	☐	☐	☐	_____	␣␣ 207

7. Corridors

☐ NAP[1]

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Veilleuse de nuit entre la chambre et la salle de bain	☐	☐	☐	_____	␣ 208
2. Recouvrement de plancher antidérapant	☐	☐	☐	_____	␣
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐	_____	␣
4. Recouvrement de plancher en bon état	☐	☐	☐	_____	␣
5. Tapis ou carpettes antidérapantes	☐	☐	☐	_____	␣
6. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐	_____	␣
7. Commutateur à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐	_____	␣
8. Commutateur à la portée de la main	☐	☐	☐	_____	␣
9. Éclairage adéquat	☐	☐	☐	_____	␣
10. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐	_____	␣
11. Mobilier aux coins arrondis	☐	☐	☐	_____	␣
12. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐	_____	␣ 220

[1] Ne s'applique pas

8. Sous-sol

☐ NAP[1]

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Recouvrement de plancher antidérapant	☐	☐	☐	_____	␣ 221
2. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐	_____	␣
3. Recouvrement de plancher en bon état	☐	☐	☐	_____	␣
4. Tapis ou carpettes antidérapants	☐	☐	☐	_____	␣
5. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐	_____	␣
6. Commutateur à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐	_____	␣
7. Commutateur à la portée de la main	☐	☐	☐	_____	␣
8. Présence de fenêtres	☐	☐	☐	_____	␣
9. Éclairage adéquat	☐	☐	☐	_____	␣
10. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐	_____	␣
11. Présence de téléphone	☐	☐	☐	_____	␣
12. Tablettes à portée de la main	☐	☐	☐	_____	␣
13. Plafond bas	☐	☐	☐	_____	␣
14. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐	_____	␣ 235

[1] Ne s'applique pas

9. Escalier intérieur

☐ NAP[1]

1.Oui ☐ 2.Non ☐ →Si non, passez à la question suivante ⌊_⌋ 236

Si oui, précisez le lieu pour chaque escalier et (si besoin) répondre aux éléments qui suivent :
Intérieur no. 1 (I1) : Sous-sol
Intérieur no. 2 (I2) : Autre étage ou niveau
Intérieur no. 3 (I3) : Grenier ou toit

1.Domicile ☐ 2.Immeuble ☐ ⌊_⌋

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Porte menant au sous-sol s'ouvrant vers l'intérieur de la pièce	I1	☐	☐	☐	_____	⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
2. Murs près de l'escalier	I1	☐	☐	☐	_____	⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
3. Murs près de l'escalier dégagés de tout objet nuisible	I1	☐	☐	☐	_____	⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
4. Présence d'objets encombrants dans l'escalier	I1	☐	☐	☐	_____	⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
5. Commutateur en haut de l'escalier	I1	☐	☐	☐	_____	⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
6. Commutateur du haut à la portée de la main	I1	☐	☐	☐	_____	⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 256
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

9. Escalier intérieur (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
7. Commutateur en bas de l'escalier	I1	☐	☐	☐	_____	␣₂₅₆␣␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
8. Commutateur du bas à la portée de la main	I1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
9. Éclairage adéquat (escalier et paliers)	I1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
10. Première et dernière marche bien visibles	I1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
11. Escalier à pente douce	I1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
12. Escalier à pente raide	I1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
13. Escalier carrément dangereux	I1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣₂₇₆
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

Escalier (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
14. Escalier sans courbe prononcée	I1	☐	☐	☐		␣␣ 277
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
15. Marches recouvertes d'un fini antidérapant	I1	☐	☐	☐		␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
16. Tapis fixé solidement s'il y a lieu	I1	☐	☐	☐		␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
17. Rebord des marches peintes d'une couleur contrastante	I1	☐	☐	☐		␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
18. Marches solides	I1	☐	☐	☐		␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
19. Marches de même hauteur	I1	☐	☐	☐		␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
20. Hauteur des marches adéquate (max. 20 cm-8 po)	I1	☐	☐	☐		␣␣ 287
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		

[1] Ne s'applique pas

9. Escalier intérieur (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
21. Profondeur des marches adéquate (min. 15 cm - 10 po)	I1	☐	☐	☐		␣298␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
22. Main courante	I1	0☐	1☐	2☐		␣␣␣
	I2	0☐	1☐	2☐		
	I3	0☐	1☐	2☐		
23. Main courante solide	I1	☐	☐	☐		␣␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
24. Main courante fixée au mur	I1	☐	☐	☐		␣␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
25. Main courante détachée du mur	I1	☐	☐	☐		␣␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
26. La main courante est prolongée jusqu'à la dernière marche	I1	☐	☐	☐		␣␣␣
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		
27. La main courante est plus longue que l'escalier	I1	☐	☐	☐		␣␣␣318
	I2	☐	☐	☐		
	I3	☐	☐	☐		

? min 25

[1] Ne s'applique pas

9. Escalier intérieur (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
28. La forme de la main courante indique que l'on atteint la dernière marche	I1	☐	☐	☐	_____	␣$_{319}$␣ ␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	
29. Nombre de marche	I1	1-5 ☐	6-10 ☐	10+ ☐	_____	␣ ␣ ␣
	I2	1-5 ☐	6-10 ☐	10+ ☐	_____	
	I3	1-5 ☐	6-10 ☐	10+ ☐	_____	
30. Autres, précisez : _____	I1	☐	☐	☐	_____	␣
	I2	☐	☐	☐	_____	
	I3	☐	☐	☐	_____	␣ ␣ ␣$_{328}$

[1] Ne s'applique pas

10. Entrée intérieure au domicile (hall ou vestibule)

☐ NAP[1]

Si oui, précisez le lieu pour chaque entrée et (si besoin) répondre aux éléments qui suivent :

1. Intérieur no. 1 (E1) : Avant
2. Intérieur no. 2 (E2) : Arrière
3. Intérieur no. 3 (E3) : Latéral

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuil de porte adéquat (adoucis ou aplanis)	E1	☐	☐	☐	_____	␣₃₂₉␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
2. Recouvrement du plancher antidérapant	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
4. Recouvrement de plancher en bon état	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
5. Tapis ou carpettes antidérapants	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
6. Aire de déplacement dégagée	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣₃₄₆
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

10. Entrée intérieure au domicile (hall ou vestibule) (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
7. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	E1	☐	☐	☐	_____	␣₃₄₇␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
8. Commutateur d'éclairage à portée de la main	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
9. Présence de fenêtre	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
10. Éclairage adéquat	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
11. Corde à linge accessible	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
12. Autre, précisez : _____	E1	☐	☐	☐	_____	␣
	E2	☐	☐	☐	_____	␣␣␣₃₆₅
	E3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

11. *Entrée extérieure au domicile (excluant l'escalier extérieur)*

☐ NAP[1]

Précisez le lieu pour chaque entrée et (si besoin) répondre aux éléments qui suivent :

1. Extérieur no. 1 (E1) : Avant
2. Extérieur no. 2 (E2) : Arrière
3. Extérieur no. 3 (E3) : Sur le côté

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuil de porte adéquat (adouci ou aplani)	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
2. Surface recouverte d'un fini antidérapant	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
4. Surface en bon état	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
5. Tapis ou carpettes solidement fixés au plancher ou au sol	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
6. Aire de déplacement dégagées	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
7. Éclairage adéquat	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

11. Entrée extérieure au domicile (excluant l'escalier extérieur) (suite)

		1.Oui	2.Non	8,NAP[1]	Préciser	
8. Présence d'une main courante	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 387
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
9. Boîte aux lettres accessible	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
10. Corde à linge accessible	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
11. Autre, précisez : _____	E1	☐	☐	☐	_____	
	E2	☐	☐	☐	_____	␣
	E3	☐	☐	☐	_____	␣␣ 399

[1] Ne s'applique pas

12. Escalier extérieur au domicile

☐ NAP[1]

Précisez le lieu pour chaque escalier et (si besoin) répondre aux éléments qui suivent :

1. Extérieur no. 1 (E1) : Avant
2. Extérieur no. 2 (E2) : Arrière
3. Extérieur no. 3 (E3) : Sur le côté

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Présence d'un palier entre l'escalier et la porte si absence de balcon ou de galerie	E1	☐	☐	☐	_____	☐☐☐ 400
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
2. Présence d'une fenêtre dans les portes conduisant à un escalier (pour voir l'escalier, si absence de palier à l'extérieur)	E1	☐	☐	☐	_____	☐☐☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
3. Murs près de l'escalier	E1	☐	☐	☐	_____	☐☐☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
4. Murs près de l'escalier dégagés de tout objet nuisible	E1	☐	☐	☐	_____	☐☐☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
5. Présence d'objets encombrants dans l'escalier	E1	☐	☐	☐	_____	☐☐☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
6. Boîtes aux lettres installée hors de l'escalier	E1	☐	☐	☐	_____	☐☐☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
7. Éclairage adéquat (escalier et paliers)	E1	☐	☐	☐	_____	☐☐☐ 420
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

12. Escalier extérieur au domicile (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
8. Première et dernière marche bien visibles	E1	☐	☐	☐	_____	☐ 421 ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
9. Escalier à pente douce	E1	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
10. Escalier sans courbe prononcée	E1	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
11. Marches recouvertes d'un fini antidérapant	E1	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
12. Tapis fixé solidement s'il y a lieu	E1	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
13. Rebord des marches peintes d'une couleur contrastante	E1	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
14. Marches solides	E1	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
15. Marches de même hauteur	E1	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐ 444
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

12. Escalier extérieur au domicile (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
16. Hauteur des marches adéquates (max. 20cm-8po)	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 445
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
17. Profondeur des marches adéquates (min. 25cm-10po)	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
18. Main courante	E1	0☐	1☐	2☐	_____	␣␣
	E2	0☐	1☐	2☐	_____	
	E3	0☐	1☐	2☐	_____	
19. Main courante solide	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
20. Main courante fixée au mur	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
21. Main courante détachée du mur	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 462
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
22. La main courante est prolongée jusqu'à la dernière marche	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
23. La main courante est plus longue que l'escalier	E1	☐	☐	☐	_____	␣␣ 468
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	

[1] Ne s'applique pas

12. Escalier extérieur au domicile (suite)

		1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
24. La forme de la main courante indique que l'on atteint la dernière marche	E1	☐	☐	☐	_____	☐ 469 ☐ ☐
	E2	☐	☐	☐	_____	
	E3	☐	☐	☐	_____	
25. Nombre de marches	E1	1-5 ☐	6-10 ☐	10+ ☐	_____	☐
	E2	1-5 ☐	6-10 ☐	10+ ☐	_____	☐
	E3	1-5 ☐	6-10 ☐	10+ ☐	_____	☐
26. Autre, précisez : _____	E1	☐	☐	☐	_____	
	E2	☐	☐	☐	_____	☐
	E3	☐	☐	☐	_____	☐ ☐ ☐ 478

[1] Ne s'applique pas

Habitation

☐ NAP[1]

	Oui	Non	NAP[1]	Préciser	
1. Présence d'un aspirateur central	☐	☐	☐	_____	⌊⌋ 479
2. Présence d'extincteur	☐	☐	☐	_____	⌊⌋
3. Salle de lavage au rez-de-chaussée	☐	☐	☐	_____	⌊⌋
4. Salle de lavage au sous-sol	☐	☐	☐	_____	⌊⌋
5. Espace de rangement accessible près de la laveuse et de la sécheuse	☐	☐	☐	_____	⌊⌋
6. Présence d'un foyer ou poêle à bois au rez-de-chaussée	☐	☐	☐	_____	⌊⌋
7. Présence d'un foyer ou poêle à bois au sous-sol	☐	☐	☐	_____	⌊⌋
8. Pour grimper, utilisation habituelle d'un escabeau ou d'une chaise de cuisine stable	☐	☐	☐	_____	⌊⌋
9. Présence d'un animal domestique en liberté	☐	☐	☐	_____	⌊⌋ 487

[1] Ne s'applique pas

14. Lieux communs

☐ NAP[1]

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	☐	☐	☐	_____	␣ 488
2. Recouvrement de plancher antidérapant	☐	☐	☐	_____	␣
3. Plancher à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐	_____	␣
4. Recouvrement de plancher en bon état	☐	☐	☐	_____	␣
5. Tapis ou carpettes antidérapants	☐	☐	☐	_____	␣
6. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐	_____	␣
7. Commutateur à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐	_____	␣
8. Commutateur à la portée de la main	☐	☐	☐	_____	␣
9. Présence de fenêtres	☐	☐	☐	_____	␣
10. Éclairage adéquat	☐	☐	☐	_____	␣
11. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐	_____	␣
12. Mobilier aux coins arrondis	☐	☐	☐	_____	␣
13. Présence de téléphone	☐	☐	☐	_____	␣
14. Présence de berceuses à billes	☐	☐	☐	_____	␣
15. Présence de berceuses à berceaux	☐	☐	☐	_____	␣
16. Fauteuils munis d'appuis-bras	☐	☐	☐	_____	␣
17. Fauteuils fermes et peu profonds	☐	☐	☐	_____	␣
18. Divans munis d'appuis-bras	☐	☐	☐	_____	␣
19. Divans fermes et peu profonds	☐	☐	☐	_____	␣
20. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐	_____	␣
					␣ 508

[1] Ne s'applique pas

15. Solarium

☐ NAP[1]

	1.Oui	2.Non	8.NAP[1]	Préciser	
1. Seuils de porte adéquats (adoucis ou aplanis)	☐	☐	☐		509
2. Revêtement de plancher antidérapant	☐	☐	☐		
3. Planchers à surface uniforme, sans inégalité	☐	☐	☐		
4. Revêtement de plancher en bon état	☐	☐	☐		
5. Tapis ou carpettes antidérapants	☐	☐	☐		
6. Aires de déplacement dégagées	☐	☐	☐		
7. Commutateur d'éclairage à l'entrée de la pièce	☐	☐	☐		
8. Commutateur d'éclairage à la portée de la main	☐	☐	☐		
9. Commutateurs de lampe à portée de la main	☐	☐	☐		
10. Présence de fenêtres	☐	☐	☐		
11. Éclairage adéquat	☐	☐	☐		
12. Accès facile à toutes les fenêtres	☐	☐	☐		
13. Accès facile à toutes les portes	☐	☐	☐		
14. Fils électriques et de téléphone fixés adéquatement	☐	☐	☐		
15. Prises de courant à la portée de la main	☐	☐	☐		
16. Mobilier aux coins arrondis	☐	☐	☐		
17. Présence d'un téléphone	☐	☐	☐		
18. Commande à distance pour téléviseur	☐	☐	☐		
19. Présence de berceuse à billes	☐	☐	☐		
20. Présence de berceuse à berceaux	☐	☐	☐		
21. Fauteuils munis d'appuis-bras	☐	☐	☐		
22. Fauteuils fermes et peu profonds	☐	☐	☐		
23. Divan muni d'appuis-bras	☐	☐	☐		
24. Divan ferme et peu profond	☐	☐	☐		
25. Présence de lampe sur pieds	☐	☐	☐		
26. Table basse dans le milieu du salon	☐	☐	☐		
27. Autres, précisez : _____	☐	☐	☐		536

[1] Ne s'applique pas